Beta MAX

Akció

2018

ÉRVÉNYES
2019
03. 31-ig

www.betamax.hu

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Tekintse meg további kiadványainkat is!

www.betamax.hu

EGYEDI MODULÁRIS MŰHELYBERENDEZÉSEK

Beta RSC 55

Tervezze meg online munkaállomását

www.beta-tools.com/RSC55en

SZERSZÁMOK
SZERSZÁMKÉSZLETEK

Beta
MAX
PROFESSZIONÁLIS SZERSZÁM

KIÜTŐ KÉSZLET

31/ B6

000310020

6 db-os
2, 3, 4,
5, 6, 8 mm

12 600 Ft

CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET

42LMP/S14

000420551

14 db-os
8-22 mm

41 900 Ft

VILLÁSKULCS KÉSZLET

55/B12

000550162

12 db-os
6-32 mm

23 800 Ft

CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET

42/S26

000420070

26 db-os
6-32 mm

71 000 Ft

CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET

42MP/S21

000420653

21 db-os
6-32 mm

62 000 Ft

VILLÁSKULCS KÉSZLET

55/S13

000550182

13 db-os
6-32 mm

24 700 Ft

CSUKLÓS DUGÓKULCS KÉSZLET

8 részes kettős csuklós dugókulcs

80/S8

000800051



8 db-os
6x7-8x9-10x11
12x13-14x15
16x17-18x19
20x22 mm

57 400 Ft

HAJLÍTOTT CSILLAGKULCS KÉSZLET

90/S13

000900170



13 db-os
6-32 mm

50 100 Ft

NYITOTT HOLLANDERKULCS KÉSZLET

94/S6

000940050

6 db-os
8-22 mm

25 000 Ft

NYITOTT HOLLANDERKULCS KÉSZLET

94/S10

000940052

10 db-os
8-32 mm

51 200 Ft

IMBUSZKULCS KÉSZLET

96N/B10

000960650

10 db-os
1,5-12 mm

3 200 Ft

IMBUSZKULCS KÉSZLET

8 részes hajlított Torx® imbuszkulcs

97TX/G8

000970645

8 db-os
T9-T10-T15-
T20-T25-T27-
T30-T40

8 900 Ft

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!

ÁLLÍTHATÓ VILLÁSKULCS

111N/100	001110210	4 200 Ft
111N/150	001110215	4 500 Ft
111N/200	001110220	5 200 Ft
111N/250	001110225	6 600 Ft
111N/300	001110230	9 000 Ft
111N/380	001110238	16 900 Ft
111N/450	001110245	28 900 Ft



KATALÓGUS SZÁM	L	A max	A1
	mm	mm	mm
111N 100	100	15	33
111N 150	150	24	49
111N 200	200	28	62
111N 250	250	34	70
111N 300	300	35	84
111N 380	380	45	97
111N 450	450	54	115

ÁLLÍTHATÓ VILLÁSKULCS SKÁLÁVAL

Jobbmenetes, mérőskála milliméterben és collban, ergonomikus nyél



111G/200	001110620	6 000 Ft
111G/250	001110625	7 500 Ft
111G/300	001110630	9 200 Ft

KATALÓGUS SZÁM	L	Amax	A1
	mm	mm	mm
111G 200	200	28	33
111G 250	250	34	70
111G 300	300	35	84

RACSNIS CSILLAG VILLÁSKULCS KÉSZLET

142/B6

001420066

6 db-os
142/8,10,13,
14,17,19 mm

29 400Ft

RACSNIS CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET

13 részes csuklós racsnis csillag-villáskulcs készlet

142SN/S13

001420263

13 db-os
7-8-9-10-11-12-
13-14-16-17-
18-19 mm

59 700Ft

NYITHATÓ CSUKLÓS CSILLAGKULCS KÉSZLET

Csuklós csillagkulcs készlet tasakban

187/B5

001870050

8x9-10x11-
12x13 14x15-
16x17 mm

33 200 Ft

CSŐVÁGÓ FOGÓ

Csővágó fogó műanyag csövekhez

341

003410001

KATALÓGUS SZÁM	Ø	L
	mm	mm
341	0÷25	190



7 000 Ft

CSIGAFÚRÓ KÉSZLET HSS

410/SP19	004100419	**8 500 Ft**
410/SP25	004100425	**18 000 Ft**

410/SP19
1÷10x0,5 mm

410/SP25
1÷13x0,5 mm

CSIGAFÚRÓ KÉSZLET HSS-TiN

rövid csigafúró szerszámkészlet dobozban

414/SP19

004140419

Ø 1÷10 x 0,5 mm

21 300 Ft

MENETFÚRÓ-METSZŐ KÉSZLET

Metrikus, normál menet és tartozékok

446/C30

004460055

430: 3x0,5; 4x0,7;
5x0,8
6x1; 8x1,25;
10x1,5; 12x1,75

440: 3x0,5; 4x0,7;
5x0,8
6x1; 8x1,25; 10x1,5;
12x1,75

435 /1,5
444 /1

59 700 Ft

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!

MENETFÚRÓ-METSZŐ KÉSZLET

Metrikus, normál menet és tartozékok

446/C48

004460057

430
3x0,5-4x0,7- 5x0,8-
6x1-8x1,25-10x1,5-
12x1,75-14x2-16x2-
18x2,5-20x2,5
440
3x0,5-4x0,7- 5x0,8- 6x1- 8x1,25
440A 10x1,5-12x1,75-14x2-
16x2-18x2,5-20x2,5
435/1, 435/3, 444/1, 444/2

113 400 Ft

RACSNIS BETÉTTARTÓ KÉSZLET

855P

008550010

• 60°-ban elfordítható nyél, magasabb komfortérzet szűk helyen történő munkavégzésnél
• Gyorslazítású betéttartó toldó, kivehető
• Betéttartó a csavarhúzónyél végében 7 betéttel

12 000 Ft

BIT KÉSZLET

10 csavarhúzóbetét és mágneses betéttartó, műanyag dobozban 1/4”

860PHZ/A10

008600910

5 900 Ft

IRÁNYVÁLTÓS RACSNI

1/2”-os átnyomós

920/50

009200871

1/2”

11 400 Ft

DUGÓKULCS KÉSZLET

20 DUGÓKULCS ÉS 5 TARTOZÉK

920A/C20X

009200950

920A 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm
920/21 125mm
920/22, 920/25, 920/42, 920/55

69 600 Ft

DUGÓKULCS

1/2"-os hatlapú

EN 60900

920MQ/A8	009200238	4 800 Ft
920MQ/A9	009200239	4 800 Ft
920MQ/A10	009200240	4 800 Ft
920MQ/A11	009200241	4 800 Ft
920MQ/A12	009200242	4 800 Ft
920MQ/A13	009200243	4 800 Ft
920MQ/A14	009200244	5 000 Ft
920MQ/A16	009200246	5 000 Ft
920MQ/A17	009200247	5 000 Ft
920MQ/A18	009200248	5 000 Ft
920MQ/A19	009200249	5 000 Ft
920MQ/A20	009200250	5 600 Ft
920MQ/A22	009200252	5 600 Ft
920MQ/A24	009200254	6 000 Ft

1/2"

VDE 1000 V

IMBUSZ - DUGÓKULCS

EN 60900

920MQ/PE5	009200265	8 400 Ft
920MQ/PE6	009200266	8 400 Ft
920MQ/PE8	009200268	8 400 Ft
920MQ/PE10	009200267	8 600 Ft
920MQ/PE12	009200269	8 600 Ft

1/2"

VDE 1000 V

MÉRETEK	Ø	L	L1
	mm	mm	mm
	28,5	94,5	10,5

T-HAJTÓSZÁR

EN 60900

VDE 1000 V

1/2"

920MQ/T

009200807

11 200 Ft



MÉRETEK	L	L1
	mm	mm
	200	163

IRÁNYVÁLTÓS RACSNI

EN 60900

920MQ/55A

009200809

42 100 Ft

1/2"

MÉRETEK	A	L	D
	mm	mm	mm
	89	240	50



VDE 1000 V

IRÁNYVÁLTÓS RACSNI

1”-os irányváltós racsni, 72 fogú, krómozott

929/55

009290860

41 600 Ft

PIPAKULCS KÉSZLET

11 részes hatlapú pipakulcs szerszám készlet

933/S11

009330080

11db-os.
6-7-8-10-11-12
-13-14-17-19-
22 mm

39 000 Ft

CSŐKULCS KÉSZLET

Hatlapú

935/S8

009350181

8 db-os.
6-22 mm

21 000 Ft

T-SZÁRÚ DUGÓKULCS KÉSZLET

T-szárú dugókulcs készlet műanyag markolattal
- 6 és 12 szögű dugókulcs

941/S7

009410170

7 db-os.
7-8-9-10-11-12-
13 mm



35 800 Ft

T SZÁRU IMBUSZKULCS KÉSZLET

14 részes T-szárú imbuszkulcs szerszám készlet

951/S14

009510695

14 db-os.
2-2,5-3-3,5-4-
4,5 -5-6-7-8-9-
10-12-14 mm



61 100 Ft

CSUKLÓS T KULCS KÉSZLET

952/S7
009520074



7 db-os.
8-19 mm

51 000 Ft

GYERTYAKULCS

Kromozott

956L/16	009560216	**12 100 Ft**
956L/20,8	009560221	**11 000 Ft**

KATALÓGUS SZÁM	mm / coll	Ø mm	L mm
956L 16	16 / 5/8"	24	250
956L 20,8	20,8 / 13/16"	28,5	250

T GYERTYAKULCS

Rövid csuklós T-gyertyakulcs, krómozott 20,8mm

957/20,8
009570001



20,8 mm(13/16")

8 900 Ft

KATALÓGUS SZÁM	Ø mm	L mm
957 20,8	27	275

T GYERTYAKULCS, HOSSZÍTOTT

Kromozott

959/16
009590010

16 mm(5/8")

11 200 Ft

KATALÓGUS SZÁM	Ø mm	L mm
959/16	21,4	483

PORLASZTÓVIZSGÁLÓ

Könnyűfém test, ütésálló műanyag tartály

960PMC
009600200

MAX. nyomás
400 bar

149 100 Ft

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!

KOMPRESSZIÓMÉRŐ

Benzines

960CMB	009600250	121 800 Ft

4-17 bar

KOMPRESSZIÓMÉRŐ

Dízel

960CMD	009600270	130 200 Ft

8 - 40 bar

PORLASZTÓ DUGÓKULCS

Dízel motorokhoz, krómozott

960SN/8	009600834	10 000 Ft
960SN/9	009600835	10 000 Ft
960SN/10	009600836	11 700 Ft
960SN/11	009600837	11 700 Ft
960SN/12	009600838	11 700 Ft

KERESZTKULCS

979

009790001

17mm x19mm x22mm x1/2"

11 700 Ft



SEEGERFOGÓ KÜLSŐ HAJLÍTOTT 90°-OS

90°-os hajlított külső Seeger-fogó, barnított, PVC-bevonattal

1038/175
010380017



4 800 Ft

VÍZPUMPAFOGÓ

Prizmás, krómozott, PVC bevonattal

1046/240
010460240

7 200 Ft

ÖNZÁRÓ FOGÓ

Krómozott

1054
010540022

7 300 Ft

ÁTTÉTELES ERŐSÍTETT HOMLOKCSÍPŐFOGÓ

1092V/180	010920280	**27 400 Ft**
1092V/200	010920310	**28 600 Ft**



KATALÓGUS SZÁM	L1	L	A	S
	mm	mm	mm	mm
1092V/180	8	180	45	33
1092V/200	9	200	48	34

ÁTTÉTELES ERŐSÍTETT OLDALCSÍPŐFOGÓ

Áttétes, erősített

1094V/200
010940200

Ø max: 2,5 mm

27 400 Ft

KATALÓGUS SZÁM	L	L1	A	S
	mm	mm	mm	mm
1094V 200	200	23	38	13



TÖMÍTÉSKIVÁGÓ KÉSZLET

3-30mm-ig, 15 részes

1105C/15T | 011050251 | **63 400 Ft**

1105
3,4,6,8,10,12,14,16,18
20,22,24,26,28,30 mm
1105T30

TÖMÍTÉSKIVÁGÓ KÉSZLET

2-50mm-ig, 29 részes

1105C/29T | 011050252 | **113 400 Ft**

1105 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20
22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42
44,46,48,50 mm
1105T50
1105AD-50

LEMEZOLLÓ

Acélszallaghoz

1118
011180001
8 200 Ft

LEMEZOLLÓ

Áttételes, egyenes. Rozsdamentes acél

1122
011220020
6 500 Ft

LEMEZOLLÓ

Áttételes, jobbos. Rozsdamentes acél

1123
011230020
6 500 Ft

LEMEZOLLÓ

Áttételes, balos. Rozsdamentes acél

1124
011240020
6 500 Ft

LEMEZOLLÓ

Erőssített, áttételes, jobbos.
Rozsdamentes acél

1125
011250020
10 200 Ft

LEMEZOLLÓ

Erőssített, áttételes, balos.
Rozsdamentes acél

1126
011260020
10 200 Ft

FÉLKEREKCSŐRÜ FOGÓ, HOSSZÍTOTT

Félkerekcsőrű, hosszított bimateriális nyél

1177BM
011770101
140 mm
7 400 Ft

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!

ÓRÁS CSAVARHÚZÓ KÉSZLET

Hasítottfejű csavarhoz
Műanyag dobozban

1229LP/A6
012290300

6 db-os.
1229LP
1,2-1,4-1,8-2-
2,4-3 mm

4 100 Ft

ÓRÁS CSAVARHÚZÓ KÉSZLET

Hasított és Phillips® csavarokhoz

1229LPH/A6
012290310

6 db-os.
1229LP
1,4-2,0-2,4
3 mm
1229PH, PH0, PH1

4 100 Ft

ÜTHETŐ CSAVARHÚZÓ KÉSZLET

1243/D7
012430017

1241
(1x5,5x100
1,2x6,5x125
1,2x8x150
1,6x10x200 mm)
1242
(PH1x4,5x100
PH2x6x100
PH3x8x150 mm)

13 700 Ft

CSAVARHÚZÓ

Csavartartós csavarhúzó

1250/3X125	012500030	**2 200 Ft**
1250/4X125	012500040	**2 900 Ft**
1250/5X150	012500050	**2 900 Ft**



Katalógus szám	SxDxL mm	L1 mm
1250 3x125	0,5x3x125	190
1250 4x125	0,6x4x125	225
1250 5x150	0,7x5x150	255

Phillips® CSAVARHÚZÓ

Csavartartós csavarhúzó

1251PH/0	012510000	**3 000 Ft**
1251PH/1	012510010	**3 600 Ft**
1251PH/2	012510020	**4 100 Ft**

Katalógus szám	PHXDXL mm	L1 mm
1251 0X4X125	0X4X125	225
1251 1X5X150	1X5X150	255
1251 2X6X175	2X6X175	280

CSAVARHÚZÓ KÉSZLET

8 részes műszerész csavarhúzó készlet

1257LPH/S8

012570210

1257PH
PH00-PH0-PH1
1257LP
0,4X2-0,4X2,5
0,5X3-0,6X3,5
0,8X4 mm

11 900 Ft

ÜTVECSAVARHÚZÓ KÉSZLET

1295/C14

012950108

866LP 1,2x6,5 - 1,6x10 mm
866PH PH2-PH3
866PZ PZ2-PZ3
866PE 5-6 mm
866TX T27, T30, T40, T45, T50, T55
895/6 □ 1/2 - hatszög 5/16
1295 ■ 1/2

24 400 Ft

CSAVARHÚZÓ

Tamper® Resistent Torx csavarokhoz

1298RTX/09	012980009	**2 400 Ft**
1298RTX/10	012980010	**2 400 Ft**
1298RTX/15	012980015	**2 600 Ft**
1298RTX/20	012980020	**2 600 Ft**
1298RTX/25	012980025	**2 600 Ft**
1298RTX/27	012980027	**2 800 Ft**
1298RTX/30	012980030	**2 900 Ft**
1298RTX/40	012980040	**3 100 Ft**

KALAPÁCS

Lakatos kalapács
- német modell
-üvegszálas, műanyag nyéllel

1370T/200	013700620	**4 100 Ft**
1370T/300	013700630	**4 500 Ft**
1370T/500	013700650	**4 800 Ft**
1370T/1000	013700700	**6 600 Ft**

TÖRTCSAVARKISZEDŐ KÉSZLET

1430/S5	014300105	**4 900 Ft**
1430/S6	014300106	**7 100 Ft**

1430/S5 5db
1430/1, 1430/2, 1430/3,
1430/4, 1430/5
1430/S6 6db
1430/1, 1430/2, 1430/3,
1430/4, 1430/5, 1430/6

DOBFÉKRUGÓ FOGÓ

1470/330
014700002
330 mm
10 200 Ft

DOBFÉKRUGÓ FOGÓ

1470/540
014700010
540 mm
30 900 Ft

FÉKMUNKAHENGER VISSZANYOMÓ PISZTOLY

Jobb és bal menetes

1471M/50
014710069

32 300 Ft

PÁRHUZAMSZORÍTÓ

Jobb és bal menetes

1590/60
015900305

5 000 Ft

RESZELŐ KÉSZLET

5 darabos reszelőkészlet, nyéllel

Q
T
P
M
R

1719BMA8/S5
017190070

16 400 Ft

FŰRÉSZ

1726BM
017260050



9 300 Ft

KATALÓGUS SZÁM	L	L1
	mm	mm
1726BM	400	300

- Robosztus, stabil szerkezet
- Csúszásmentes markolat
- Könnyen kezelhető
- Fűrészlap 45°-ban állítható
- Ergonómikus dizájn

ECSET

1738
017380001

H: 210 mm
Sz:30 mm

1 600 Ft

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!

POPSZEGECSFOGÓ KÉTKEZES

1740A
017400101
21 400 Ft

Ø mm	3,2	4	4,8	5	6	6,4
Aluminium	■	■	■	■	■	■
Inox	■	■	■	■		

POPSZEGECSFOGÓ KÉTKEZES

Kompakt kivitel
3 befogópofa: jobb szegecsfogás, gyűjtő tartállyal.
Alumínium és rozsdamentes szegecsekhez

1740B/280
017400280
280 mm:
ø 2,4 - 4,8 mm-es szegecsekhez
14 300 Ft

POPSZEGECSFOGÓ KÉSZLET

700 aluminium szegeccsel

1741B/C5 | 017410025 | **22 200 Ft**

SZEGECS TÍPUSOK	Ø mm	L mm	db
1741RV2,9K	3,0	6	200
1741RV3,2K	3,2	8	200
1741RV3,8K	4,0	10	100
1741RV4K	4,0	12	100
1741RV4,8K	4,8	12	100

KINYOMÓPISZTOLY

1749
017490001
L=340 mm
2 600 Ft

KINYOMÓPISZTOLY

1749A
017490010

L: 360 mm

8 100 Ft

ZSÍRZÓCSŐ

1750R/1	017500030	1 300 Ft
1750R/2	017500040	1 400 Ft

KATALÓGUS SZÁM	L mm
1750R/1	310
1780R/2	410

ZSÍRZÓFEJ

Zsírzógombokhoz

1750RP/2
017500120

5 400 Ft

ZSÍRZÓFEJ

Zsírzógombokhoz

1750RP/1
017500115

2 300 Ft

KAROSZSÍRZÓ

1750/750
017500750

750 g

8 500 Ft

ZSÍRZÓFEJ

1750RT
017500110

900 Ft

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!

OLAJZÓKANNA

Olajozó fémkanna, flexibilis csővel, lakkozott

200ml	1751/200	017510002	2 600 Ft
300ml	1751/300	017510003	2 800 Ft
500ml	1751/500	017510005	2 900 Ft
750ml	1751/750	017510007	3 200 Ft
1000ml	1751/1000	017510011	3 400 Ft

OPTIKAI SAV-ÉS FAGYÁLLÓVIZSGÁLÓ

1759
017590251

26 100 Ft

Automatikus hőmérsékletkompenzáció
Akkumulátorsav mérési tartomány
1,1 - 1,3 Kg/l
Propilénes hűtőfolyadék
-25°C - -50°C
Etilénes hűtőfolyadék
-25°C - -50°C
Szélvédő mosó folyadék
-25°C - -40°C
AdBlue Karbamidmérés
30% - -40%

DEKORKÉS

Dekorkés letörhető pengével 3 tartalékpengével

1770A
017700025

1 300 Ft

DEKORKÉS

Dekorkés 6 tartalékpengével

1771BM
017710050

4 200 Ft

LINÓLEUM KÉS

- Belső pengetartó
- Övkapocs
- Robosztus alumíniumtest

1772R
017720006

3 500 Ft

KÉS

behajtható pengéjű kés, rozsdamentes acél penge, faberakásos nyél, tokban

1778W
017780025

7 000 Ft

KÉS

Autós elsősegély kés,
ablaktörő kalapács és biztonsági
öv vágó funkcióval, tokban

1778SOS
017780080
6 600 Ft

- csipesszel és övbújtatós textil tokkal
- eloxált alumínium nyél
- biztonsági pengerögzítés

ÓNSZIPPANTÓ

Antisztatikus
Teflon® heggyel

1830T
018300021

L=190 mm

2 900 Ft

LED-es MŰSZERÉSZLÁMPA

Intenzív fényerő,
robusztus kialakítás,
eloxált alumínium

1835/1	018350030	**3 700 Ft**
1835/2	018350060	**4 000 Ft**

105 mm

145 mm

Beta

PNEUMATIKUS SZERSZÁMGÉPEK

Beta MAX
PROFESSZIONÁLIS SZERSZÁMOK

PUR LEVEGŐS SPIRÁLTÖMLŐ

PN. GÉPEKHEZ

1915C/6,5X10	019150014	6 800 Ft
1915C/8X12	019150015	9 100 Ft

PN. BABY IRÁNYVÁLTÓS RACSNI

1921B1
019210001
46 600 Ft

CE 1/4"

Üresjárati fordulatszám: 350 fordulat/ perc
Max. forgatónyomaték: 24Nm
Üzemi nyomás: 6,2bar
Átlagos levegőfelhasználás: 68 l/perc
Ajánlott tömlő Ø: 8 mm
Csavar Ø: CI 8,8M7 ⬢ 11mm
Csavar Ø: CI 12,9M6 ⬢ 10mm

PN. IRÁNYVÁLTÓS RACSNI

1921M1
019210005
41 500 Ft

CE 1/4"

Üresjárati fordulatszám: 200 fordulat/ perc
Max. forgatónyomaték: 27Nm
Üzemi nyomás: 6,2bar
Átlagos levegőfelhasználás: 96 l/perc
Ajánlott tömlő Ø: 8 mm
Csavar Ø: CI 8,8M7 ⬢ 11mm
Csavar Ø: CI 12,9M6 ⬢ 10mm

PN. IRÁNYVÁLTÓS RACSNI

1921M2
019210015
41 500 Ft

CE 3/8"

Üresjárati fordulatszám: 200 fordulat/ perc
Max. forgatónyomaték: 27Nm
Üzemi nyomás: 6,2bar
Átlagos levegőfelhasználás: 96 l/perc
Ajánlott tömlő Ø: 8 mm
Csavar Ø: CI 8,8M7 ⬢ 11mm
Csavar Ø: CI 12,9M6 ⬢ 10mm

PN. IRÁNYVÁLTÓS RACSNI

1921N3
019210025
28 600 Ft

CE 1/2"

Üresjárati fordulatszám: 150 fordulat/ perc
Max. forgatónyomaték: 68Nm
Üzemi nyomás: 6,2bar
Átlagos levegőfelhasználás: 140 l/perc
Ajánlott tömlő Ø: 10 mm
Csavar Ø: CI 8,8M10 ⬢ 16mm
Csavar Ø: CI 12,9M8 ⬢ 13mm

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!

PN. IRÁNYV. ÜTVECSAVARBEHAJTÓ

1924CD
019240007

74 400 Ft

3/8"

Üresjárati fordulatszám: 10.000 fordulat/ perc
Max. forgatónyomaték: 410Nm
Üzemi nyomás: 6,2bar
Levegőcsatlakozás: 1/4" GAS
Átlagos levegőfelhasználás: 79 l/perc
Ajánlott tömlő Ø: 8 mm
Csavar Ø: Cl 8,8M16 ⬢ 24mm
Csavar Ø: Cl 12,9M14 ⬢ 21mm
Súly: 1,3 kg

PN. IRÁNYV. ÜTVECSAVARBEHAJTÓ

KOMPAKT KIVITEL
"Pin Clutch" ütőmechanizmus

1924B
019240021

52 700 Ft

3/8"

Üresjárati fordulatszám: 10.000 fordulat/ perc
Max. forgatónyomaték: 353Nm
Üzemi nyomás: 6,2bar
Átlagos levegőfelhasználás: 80 l/perc
Ajánlott tömlő Ø: 8 mm
Csavar Ø: Cl 8,8M16 ⬢ 24mm
Csavar Ø: Cl 12,9M14 ⬢ 21mm

PN. IRÁNYV. ÜTVECSAVARBEHAJTÓ

1927A
019270002

33 500 Ft

1/2"

Üresjárati fordulatszám: 7000 fordulat/ perc
Max. forgatónyomaték: 610Nm
Üzemi nyomás: 6,2bar
Átlagos levegőfelhasználás: 160 l/perc
Ajánlott tömlő Ø: 10 mm
Csavar Ø: Cl 8,8M22 ⬢ 34mm
Csavar Ø: Cl 12,9M18 ⬢ 27mm

PN. IRÁNYV. ÜTVECSAVARBEHAJTÓ

1927CD
019270007

56 500 Ft

CE 1/2"

Üresjárati fordulatszám	7.000 fordulat/perc
Max. forgonyomaték	1020 Nm
Csavar Ø	Cl 8.8 M22 ⬢34mm
Csavar Ø	Cl 12.9 M18 ⬢27mm
Leveg[csatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	10mm
Átlagos levegőfelhasználás	130 l/perc
Súly	1,9kg

IRÁNYVÁLTÓS SAROKÜTVECSAVAROZÓ

JOBBOS - BALOS, EGY ÜTŐMŰVES

1927AN
019270012

96 400 Ft

CE 1/2"

Üresjárati fordulatszám	4700 fordulat/perc
Max. forgonyomaték	244 Nm
Csavar Ø	Cl 8.8 M14 ⬢21mm
Csavar Ø	Cl 12.9 M12 ⬢19mm
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	10mm
Átlagos levegőfelhasználás	190 l/perc
Súly	2,1kg

PN. IRÁNYV. ÜTVECSAVARBEHAJTÓ

1927XM
019270030

54 200 Ft

CE 1/2"

Hihetetlenül kisméretű és erős
Impulzív egykalapácsos mechanizmus
Nyomógombos irányváltó kapcsoló
Három különböző teljesítményű csavarbehajtás
Levegőkieresztés a markolatton keresztül

Üresjárati fordulatszám:	10 000 fordulat/ perc
Max. forgatónyomaték:	770Nm
Üzemi nyomás:	6,2bar
Átlagos levegőfelhasználás:	160 l/perc
Ajánlott tömlő Ø:	10 mm
Csavar Ø:	Cl 8,8M22 ⬢34mm
Csavar Ø:	Cl 12,9M18 ⬢27mm

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!

PN. IRÁNYV. ÜTVECSAVARBEHAJTÓ

1928DAL
019280023

163 800 Ft

3/4"

Üresjárati fordulatszám: 5,000 fordulat/ perc
Max. forgatónyomaték: 1695Nm
Üzemi nyomás: 6,2bar
Levegőcsatlakozás: 1/2" GAS
Átlagos levegőfelhasználás: 240 l/perc
Ajánlott tömlő Ø: 10 mm
Csavar Ø: Cl 8,8M27 ⬢ 41mm
Csavar Ø: Cl 12,9M24 ⬢ 36mm

PN. IRÁNYV. ÜTVECSAVARBEHAJTÓ

1930CD
019300022

258 300 Ft

1"

Üresjárati fordulatszám: 4,000 fordulat/ perc
Max. forgatónyomaték: 2445Nm
Üzemi nyomás: 6,2bar
Levegőcsatlakozás: 1/2" GAS
Átlagos levegőfelhasználás: 320 l/perc
Ajánlott tömlő Ø: 13 mm
Csavar Ø: Cl 8,8M36 ⬢ 55mm
Csavar Ø: Cl 12,9M30 ⬢ 46mm

PN. IRÁNYV. ÜTVECSAVARBEHAJTÓ

Hosszított plattírozott anyagból
dupla ütőmechanizmus

1930NCD
019300027

272 000 Ft

1"

Üresjárati fordulatszám: 4,000 fordulat/ perc
Max. forgatónyomaték: 2445Nm
Üzemi nyomás: 6,2bar
Levegőcsatlakozás: 1/2" GAS
Átlagos levegőfelhasználás: 320 l/perc
Ajánlott tömlő Ø: 13 mm
Csavar Ø: Cl 8,8M36 ⬢ 55mm
Csavar Ø: Cl 12,9M30 ⬢ 46mm

PN. ÜTVECSAVARBEHAJTÓ

1930A
019300036

172 800 Ft

1"

- Kétkalapácsos ütőmechanizmus
- Kiegészítő markolat
- Karos irányváltás vezérlő
- Három különböző teljesítmény csavarbehajtásnál
- Levegő ürítés a ház felső részén

Szabad fordulatszám: 4.000 ford./perc
Legnagyobb nyomaték: 2.445 Nm
Csavar/anya méret: Cl 8.8 M36 ⬢ 55mm
Cl 12 M30 ⬢ 46mm
Levegőcsatlakozó: 1/2" GAS
Üzemi nyomás: 6,2 bar
Levegő cső belső Ø: 13 mm
Átlagos levegőfogyasztás: 460 l/perc
Súly 9,5 kg

PN. ÜTVECSAVARBEHAJTÓ

Hosszított plattírozott anyagból
dupla ütőmechanizmus

1930LA
019300037

168 500 Ft

1"

Üresjárati fordulatszám: 4,000 fordulat/ perc
Max. forgatónyomaték: 2445Nm
Üzemi nyomás: 6,2bar
Levegőcsatlakozás: 1/2" GAS
Átlagos levegőfelhasználás: 460 l/perc
Ajánlott tömlő Ø: 13 mm
Csavar Ø: Cl 8,8M36 ⬢ 55mm
Csavar Ø: Cl 12,9M30 ⬢ 46mm
Súly: 106kg

PN. IRÁNYVÁLTÓS FÚRÓGÉP

1931CD6
019310006

49 000 Ft

Fúrótokmány: 1 ÷ 6 mm
Felfogóméret: 3/8"-24UNF
Üresjárati fordulatszám: 2.600 fordulat/perc
Motortelyesítmény: 0,23 kW
Üzemi nyomás: 6,2 bar
Általános levegőfelhasználás: 130 l/perc
Ajánlott tömlő Ø: 8mm

PN. IRÁNYVÁLTÓS FÚRÓGÉP

Hosszított plattírozott anyagból
dupla ütőmechanizmus

1931CD10
019310010

44 200 Ft

Fúrótokmány: 1 ÷ 10 mm
Felfogóméret: 3/8"-24UNF
Üresjárati fordulatszám: 1.800 fordulat/perc
Motortelyesítmény: 0,38 kW
Üzemi nyomás: 6,2 bar
Általános levegőfelhasználás: 170 l/perc
Ajánlott tömlő Ø: 10mm

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!

PN. IRÁNYVÁLTÓS FÚRÓGÉP

Hosszított plattírozott anyagból
dupla ütőmechanizmus

1931CD13
019310013

65 400 Ft

Fúrótokmány:	1 ÷ 13 mm
Felfogóméret:	1/2"-20UNF
Üresjárati fordulatszám:	800 fordulat/perc
Motortelyesítmény:	0,38 kW
Üzemi nyomás:	6,2 bar
Általános levegőfelhasználás:	170 l/perc
Ajánlott tömlő Ø:	10mm

PN. IRÁNYVÁLTÓS FÚRÓGÉP

1932B10
019320040

26 600 Ft

Fúrótokmány:	1÷ 10 mm
Felfogóméret:	3/8" - 24UNF
Üresjárati fordulatszám:	1.800 fordulat/perc
Motorteljesítmény:	0,44 kW
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	10mm
Átlagos levegőfelhasználás:	161 l/perc
Súly:	1,2kg

PN. IRÁNYVÁLTÓS SAROKFÚRÓ

1931AN10
019310030

49 000 Ft

Fúrótokmány:	1 ÷ 10 mm
Felfogóméret:	3/8"-24UNF
Üresjárati fordulatszám:	1.400 fordulat/perc
Motortelyesítmény:	0,38 kW
Üzemi nyomás:	6,2 bar
Általános levegőfelhasználás:	150 l/perc
Ajánlott tömlő Ø:	10mm

PN. IRÁNYVÁLTÓS FÚRÓGÉP

1932B13
019320004

54 400 Ft

Üresjárati fordulatszám:	400 fordulat/perc
Fúrótokmány:	1,5÷13 mm
Motorteljesítmény:	0,34 kW
Felfogóméret:	1/2" - 20UNC
Levegőcsatlakozás:	1/4" GAS
Üzemi nyomás:	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø:	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás:	180 l/perc
Súly 1,6 kg	

- **Nagy teljesítményű, robosztus modell**
- **Önzáró fúrótokmány**
- **Oldalfogantyú**
- **Irányváltás**
- **Csúszásmentes markolat**
- **Levegőelvezetés a markolaton keresztül**

PN. IRÁNYVÁLTÓS FÚRÓGÉP

1932RS13
019320043

45 400 Ft

Fúrótokmány:	1,5 ÷ 13 mm
Felfogóméret:	3/8"-24UNF
Üresjárati fordulatszám:	750 fordulat/perc
Motortelyesítmény:	0,55 kW
Üzemi nyomás:	6,2 bar
Általános levegőfelhasználás:	160 l/perc
Ajánlott tömlő Ø:	10mm

PN. EGYENES RÚDCSISZOLÓ

1933
019330001
20 900 Ft

Fúrótokmány:	3 ÷ 6 mm
Felfogóméret:	1/2"-20UNF
Üresjárati fordulatszám:	25.000 fordulat/perc
Motortelyesítmény:	0,20 kW
Üzemi nyomás:	6,2 bar
Általános levegőfelhasználás:	230 l/perc
Ajánlott tömlő Ø:	10mm

PN. EGYENES RÚDCSISZOLÓ EXTRA HOSSZÚ

1933IL
019330010
39 800 Ft

Patron:	3 ÷ 6 mm
Üresjárati fordulatszám:	20.000 fordulat/perc
Motortelyesítmény:	0,38 kW
Levegőcsatlakozás:	1/4" GAS
Üzemi nyomás:	6,2 bar
Általános levegőfelhasználás:	113 l/perc
Ajánlott tömlő Ø:	10mm

PN. EGYENES RÚDCSISZOLÓ, HOSSZÍTOTT

1933L
019330015
33 000 Ft

Patron:	3 ÷ 6 mm
Üresjárati fordulatszám:	25.000 fordulat/perc
Motortelyesítmény:	0,20 kW
Üzemi nyomás:	6,2 bar
Általános levegőfelhasználás:	270 l/perc
Ajánlott tömlő Ø:	10mm

PN. SAROKCSISZOLÓ

1933AN90
019330020
33 000 Ft

Patron:	3 ÷ 6 mm
Üresjárati fordulatszám:	20.000 fordulat/perc
Motortelyesítmény:	0,20 kW
Üzemi nyomás:	6,2 bar
Általános levegőfelhasználás:	230 l/perc
Ajánlott tömlő Ø:	10mm

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!

ALACSONYFORDULATÚ GUMIABRONCS POLÍROZÓ

1934BV
019340000

35 400 Ft

Patron: 3 - 6 mm
Üresjárati fordulatszám: 3.700 fordulat/perc
Motortelyesítmény: 0,37 kW
Üzemi nyomás: 6,2 bar
Általános levegőfelhasználás: 113 l/perc
Ajánlott tömlő Ø: 10mm

EGYKEZES MIKRO RÚDCSISZOLÓ

1934MAV
019340010

30 800 Ft

Patron: 3 mm
Üresjárati fordulatszám: 56.000 fordulat/perc
Motortelyesítmény: 0,04 kW
Üzemi nyomás: 6,2 bar
Általános levegőfelhasználás: 115 l/perc
Ajánlott tömlő Ø: 4,5 mm

EGYKEZES MIKRO RÚDCSISZOLÓ

1934MAV70
019340030

50 500 Ft

Patron: 3 mm
Üresjárati fordulatszám: 70.000 fordulat/perc
Motortelyesítmény: 0,08 kW
Levegőcsatlakozás: 1/4" bar
Üzemi nyomás: 6,2 bar
Általános levegőfelhasználás: 115 l/perc
Ajánlott tömlő Ø: 4,5mm

PN. IRÁNYVÁLTÓS CSAVARBEHAJTÓ

1935F
019350045

50 100 Ft

Üresjárati fordulatszám: 800 fordulat/perc
Max. forgatónyomaték: 16 Nm
Üzemi nyomás: 6,2 bar
Általános levegőfelhasználás: 150 l/perc
Ajánlott tömlő Ø: 10mm
Csavar Ø: 6-9M
Betéttartó: hatszög 1/4"

PN. SAROKCSISZOLÓ

1936/5
019360005

118 700 Ft

Tányérméret:	125 mm
Felfogóméret:	M14
Üresjárati fordulatszám:	10.500 fordulat/perc
Motorteljesítmény:	0,7 KW
Üzeminyomás:	6,2bar
Átlagos levegőfelhasználás:	380 l/perc
Ajánlott tömlő Ø:	10mm

PN. SAROKCSISZOLÓ

1936/7
019360007

170 100 Ft

Tányérméret:	178 mm
Tengelyméret:	M14
Üresjárati fordulatszám:	7.000 fordulat/perc
Motorteljesítmény:	1,4 KW
Üzeminyomás:	6,2bar
Átlagos levegőfelhasználás:	500 l/perc
Ajánlott tömlő Ø:	13mm

PN. SAROKCSISZOLÓ

1936/4A
019360024

80 500 Ft

Tányérméret:	115 mm
Felfogóméret:	M14
Üresjárati fordulatszám:	11.000 fordulat/perc
Motorteljesítmény:	0,66 KW
Levegőcsatlakozás:	1/4" GAS
Üzeminyomás:	6,2bar
Átlagos levegőfelhasználás:	390 l/perc
Ajánlott tömlő Ø:	10mm

PN. SAROKCSISZOLÓ

1936/5A
019360025

80 500 Ft

Tányérméret:	125 mm
Felfogóméret:	M14
Üresjárati fordulatszám:	10.000 fordulat/perc
Motorteljesítmény:	0,66 KW
Levegőcsatlakozás:	1/4" GAS
Üzeminyomás:	6,2bar
Átlagos levegőfelhasználás:	390 l/perc
Ajánlott tömlő Ø:	10mm

MULTIFUNKCIONÁLIS CSISZOLÓ KÉSZLET

1937M
019370011

142 800 Ft

Üresjárati fordulatszám:	3.500 fordulat/perc
Motorteljesítmény:	0,34 KW
Levegőcsatlakozás:	1/4" GAS
Üzeminyomás:	6,2bar
Átlagos levegőfelhasználás:	113 l/perc
Ajánlott tömlő Ø:	10mm

PN. SZALAGCSISZOLÓ

1937N10
019370041

55 900 Ft



Üresjárati fordulatszám:	20.000 fordulat/perc
Motorteljesítmény:	0,37 KW
Szalagméret:	10x330 mm
Levegőcsatlakozás:	1/4" GAS
Üzeminyomás:	6,2bar
Átlagos levegőfelhasználás:	374 l/perc
Ajánlott tömlő Ø:	10mm

PN. SZALAGCSISZOLÓ

1937N/20
019370051

66 900 Ft

Üresjárati fordulatszám:	20.000 fordulat/perc
Motorteljesítmény:	0,37 KW
Szalagméret:	10x330 mm
Levegőcsatlakozás:	1/4" GAS
Üzeminyomás:	6,2bar
Átlagos levegőfelhasználás:	374 l/perc
Ajánlott tömlő Ø:	10mm

MINI EXCENTERES POLÍROZÓ KÉSZLET

1937/KL
019370161

53 200 Ft

Szabad sebesség:	3.200 ford/perc
Teljesítmény:	0,25 kW
Csiszolótányér méret:	75 mm
Tengely csavarmenet:	M6
Levegőcsatlakozó:	1/4" GÁZ
Üzemi nyomás:	6,2bar
Levegőcső belső Ø :	10mm
Átlagos levegőfogyasztás:	91 l/perc
Polírozó készülék súlya:	0,75 kg
Készlet súlya:	1,8 kg

1 Ø 75 mm csiszolótányér
2 Ø 90mm csiszolószivacs
1 Ø 90 mm báránygyapjúval

PN. SZÉLVÉDŐKIVÁGÓ

1938
019380021

44 200 Ft



Rezgés/perc:	20,000
Levegőcsatlakozás:	1/4" GAS
Üzeminyomás:	6,2 bar
Átlagos levegőfelhasználás:	200 l/perc
Ajánlott tömlő Ø:	6,5 mm
Súly:	1 kg

PN. LÉGKALAPÁCS

1940
019400001

36 400 Ft

CE

Véső csatlakozási méret:	11 mm
Dugattyú méret:	19 mm
Dugattyú löket:	67 mm
Ütésszám/perc:	3.500
Üzemi nyomás:	6,2 bar
Átlagos levegőfelhasználás:	240 l/perc
Ajánlott tömlő Ø:	8 mm"

PN. TŰS REVÉTLENÍTŐ

1944
019440001

89 000 Ft

CE



Tűszám:	19
Tű átmérő:	3 mm
Dugattyú löket:	33 mm
Ütésszám/perc:	3.000
Levegőcsatlakozás:	1/4" GAS
Üzemi nyomás:	6,2bar
Átlagos levegőfelhasználás:	140l/perc
Ajánlott tömlő Ø:	8 mm

PN. POPSZEGECSELŐ

1946
019460001

34 500 Ft

CE

Cserélhető 2,4; 3,2; 4,0 4,8 mm-es betéttel, szöggyűjtővel és eggyensúlyozó szemmel szállítva.

Húzóerő:	8.000N
Lökethosszúság:	14 mm
Levegőcsatlakozás:	1/4" GAS
Üzemi nyomás:	6,2 bar
Átlagos levegőfelhasználás:	1,2 l/ciklus
Ajánlott tömlő Ø:	6 mm
Max. aluminium szegecs Ø:	4,8 mm

PN. POPSZEGECSELŐ

1946C7,8
019460008

182 700 Ft

CE

Húzóerő:	16.900N
Lökethosszúság:	22,5 mm
Üzemi nyomás:	6,2 bar
Levegőcsatlakozás:	1/4" GAS
Átlagos levegőfelhasználás:	4,9 l/ciklus
Ajánlott tömlő Ø:	10 mm
Max. nemesacél szegecs Ø:	7,8 mm

PN. SZEGECSANYAROPPANTÓ

1946KF
019460012

385 400 Ft

CE

Felhasználható szegecsek: acél, nemesacél, aluminium, réz, M4, M5, M6, M8

Húzóerő:	14.235 N
Lökethosszúság:	7 mm
Üzemi nyomás:	6,2 bar
Levegőcsatlakozás:	1/4" GAS
Átlagos levegőfelhasználás:	2,1 l/ciklus
Ajánlott tömlő Ø:	10 mm
Max. nemesacél szegecs Ø:	M8

PN. KIT-KINYOMÓ

1947
019470001

12 300 Ft

CE

Töltethüvely:	50x210 mm
Töltethüvely űrtartalma:	350 ml
Levegőcsatlakozás:	1/4" GAS
Üzeminyomás:	4,8 bar
Ajánlott tömlő Ø:	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás:	120 l/perc

PN. TÖMÍTŐANYAG PISZOLY

1947H
019470011

45 200 Ft

CE

A cső mérete:	210x50 mm
A betét térfogata:	300/310 ml
Levegőcsatlakozás:	1/4" GAS
Üzeminyomás:	4÷8 bar
Ajánlott tömlő Ø:	2,5 mm
Levegőcső belső Ø	2,5 mm
Átlagos levegőfelhasználás:	120 l/perc

PN. GRAVÍROZÓ

1948
019480001

59 100 Ft



Max. keménység: 60HRC
Levegőcsatlakozás: 1/4" GAS
Üzeminyomás: 6,2 bar
Átl. levegőfelh.: 50 l/perc

DIGITÁLIS TÖMLŐFUVATÓ

1949GPN
019490011

51 300 Ft

EWG-Manométer skálával 0,7÷12 bar (1/10 bar felosztásban)
• Mindkét szervós nyomógomb lehetővé teszi a gumiabroncs pontos
és gyors felpumpálását (+) és gyors leeresztését (-)
• Kalibrálási bizonyítvánnyal együtt szállítva
• Ütésálló burkolattal és akasztó füllel szállítva
• Menetcsatlakozás: 1/4" GAS
• Forgatható levegő csatlakozó 7 mm átmérőjű gumitömlővel

DIGITÁLIS TÖMLŐFUVATÓ

1949DGT
019490020

31 500 Ft

- Üzemi nyomás 0÷11 bar
- 4 mértékegység: psi/bar/kgcm2/kpa
- Háttérvilágítású LCD kijelző
- ABS-ház védőburkolattal
- Tápegység: 2 elem AAA 1,5V
- Pontosság 0,05 bar

LEFÚVÓPISZTOLY

Gumifúvókával

1949BC
019490022

3 300 Ft

- Ütésálló plattírozott ház
- Karcmentes cserélhető gumifúvóka
- Alumínium betét, belső átmérő 1/4” GAS
- Üzemi nyomás: 6÷8 bar
- Max.üzemi nyomás: 15 bar
- Átlagos levegőfelhasználás: 87 l/perc
- Üzemi hőmérséklet: -20 °C ÷ 70 °C

LEFÚVÓPISZTOLY

1949F
019490027

3 100 Ft

•A speciálisan kialakított szelep és kar lehetővé teszi a levegő-mennyiség optimális , folyamatos szabályozását
- Rézbetét, belső méret 1/4” GAS

Üzemi nyomás: 6-8 bar
- Max. üzemi nyomás: 10 bar
- Üzemi hőmérséklet: -15 °C ÷70 °C.

LEFÚVÓPISZTOLY

1949G
019490035

3 200 Ft

•A speciálisan kialakított szelep és kar lehetővé teszi a levegőmeny-nyiség optimális , folyamatos szabályozását
- Rézbetét, belső méret 1/4” GAS

Üzemi nyomás: 6-8 bar
- Max. üzemi nyomás: 10 bar
- Üzemi hőmérséklet: -15 °C ÷70 °C.

PN. LEFÚVATÓ PISZTOLY

Teleszkópos, progreszíven szabályozható fúvóhatás

1949T
019490040

5 500 Ft

- Markolat ütésálló kompozit anyagból
- Elfordítható acél teleszkópos cső: 165 mm ÷ 300 mm
- Alumínium betét, belső menet: 1/4” GAS
- Üzemi nyomás: 6÷8 bar
- Max. üzemi nyomás: 15 bar
- Átlagos levegőfelhasználás: 144 l/perc
- Üzemi hőmérséklet: -20 °C ÷ 70 °C

SZERSZÁMKOCSI, SZERSZÁMKÉSZLET, MUNKAPAD

Beta

SZERSZÁMLÁDA

Üres

C16
021160000
500 x 260 x 260 mm

20 000 Ft

SZERSZÁMLÁDA

Üres

CP17L
021170502
575 x 245 x 265 mm

22 900 Ft

SZERSZÁMLÁDA

Acéllemezből, üres

C18
021180001
450 x 200 x 100 mm

6 500 Ft

SZERSZÁMLÁDA

Háromrekeszes szerszámos láda, hosszított kivitel.
Üres

C19L
021190002
450 x 200 x 160 mm

12 400 Ft

SZERSZÁMLÁDA

Acéllemezből, üres

C22B/0
022000150
720 x 320 x 310 mm

39 800 Ft

CADDY SZÁLLÍTÓKOCSI

CD23S
023000610

46 000 Ft

- ABS-sel bevont munkalap, melyre a C22S, C23S és C23SC modell is ráhelyezhető.
- A kocsirúd leszerelhető és a kocsi alatt tárolható.
- 4 kerék Ø 125 mm: 2 fix és 2 forgó (az egyik fékes).
- Maximális teherbírás: 250 kg.

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!

ÖTFIÓKOS SZERSZÁMKOCSI

C24SO/5	024002051	**104 900 Ft**
C24SG/5	024002052	**104 900 Ft**
C24SR/5	024002053	**104 900 Ft**

4 kerék Ø 125 mm:
2 fix és 2 forgó
(egyik fékes)

Hosszú élettartamú
ABS munkalap

5 teleszkópos,
csapágyazott fiók

C24SO/5

C24SR/5

C24SG/5

TANK POLCOS SZERSZÁMKOCSI

C25
025000001

147 000 Ft

Fő jellegzetességek:
- Bukófedél, 1 csúszó tálca
- A szerszámtálca habgumival bélelt
- A polcok olaj- és benzinálló gumival béleltek
- Négy 100 mm-es kerék, 2 fix és 2 forgó (az egyik fékes)
- Biztonsági zár
- Hőformált tálca 1/2”-os dugókulcshoz és tartozékhoz, üres
- 2499PC papírtekercstartóval kiegészíthető

MODULOS SZERSZÁMKOCSI

C41S
041000001

81 900 Ft

Fő jellegzetességek:
• acéllemezből készült és műanyagborítású: robusztus, könnyű
• 2 elválasztható modul:
1 modul kisláda
1 modul két fiók (1 db 95 mm és 1 db 295 mm magas fiók)
• nagy kerekek (átmérő 160 mm)
lépcsőn is könnyen szállítható
• az oldalsó központi zár
az alsó modul 2 fiókját zárja
• teleszkópos, csapágyazott fiókok dupla zárókapocs-csal
• alumínium teleszkópos fogantyú
• a kisládában beépített műanyagrekeszek kis tárgyak elhelyezésére

Javasolt készletek: 5940/SBK és 5915VU/5

MODULOS SZERSZÁMKOCSI

C42S
042000001

57 000 Ft

Fő jellegzetességek:
2 modul
1 felső modul, magasság: 220 mm
1 alsó modul kerékkel, magasság: 320 mm
• Nagy átmérőjű kerekek (ø 160 mm)
• 3 pozícióba állítható teleszkópos fogantyú
• Gyorsan szétválasztható modulok: praktikus és jól kezelhető fogantyú a különböző modulokon
• Felső modul belső rekesszel és 3 fedélbe épített rekesz kis tárgyak elhelyezésére

Javasolt készletek: 5940/SBK és 5915VU/5

SZERSZÁMSZEKRÉNY

Üres

C54VG/O
054000095

176 400 Ft

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!

MUNKAPAD

C56M/O	056000050	162 800 Ft
C56M/G	056000053	162 800 Ft
C56M/R	056000054	162 800 Ft

- fém munkalap, fele alumínium, fele gumiborítású
- alsó lap színfa
- statikus terhelés: 800 kg
- C57P szerszámfallal használható
- 3 fiók zárral

MUNKAPAD NARANCS

C56M/O
056000050

MUNKAPAD SZÜRKE

C56M/G
056000053

MUNKAPAD PIROS

C56M/R
056000054

ALÁFEKVŐ ÁGY ÉS ÜLŐKE 2 AZ 1-BEN

3002
030020001

17 300 Ft

2 az 1-ben: Aláfekvő ágy vagy ülőke
- Acélváz
- Szivacsos párna PVC-bevonattal
- Gyors átalakítás: aláfekvő ágy vagy ülőke

5902MT/AS

059020044

444 200 Ft

SZERSZÁMKÉSZLET 99 RÉSZES

C22S, 23S -hez

Db.		Beta sz.
2	kiütő Ø 3 - 4 mm	30
2	hosszú kiütő Ø 6 - 8 mm	31
1	pontozó Ø 4 mm	32
2	erősített laposvágó 150 - 200 mm	35
20	csillag-villáskulcs 1/4-1.1/2"	42AS
6	hajlított csillagkulcs 1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 5/8x3/4 -11/16x13/16 - 7/8x15/16"	90AS
11	imbuszkulcs 3/64-3/8"	96AS/B11
10	1/2" - os tizenkétszögű dugókulcs 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1"	920AS
1	1/2"-os toldó 125 mm	920/21
1	1/2"-os toldó 255 mm	920/22
1	1/2"-os csukló	920/25
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42
1	1/2"-os átnyomós irányváltós racsni	920/50
12	Hatlapú dugókulcs 3/4"- 7/8 - 15/16 - 1 - 1.1/16 - 1.1/8 -1.1/4 - 1.5/16 1.1/2 - 1.5/8 - 1.11/16 - 1.7/8 - 2"	928AS
1	3/4" - os toldó 200 mm	928/21
1	3/4"-os csuklós hajtószár	928/36A
1	3/4" - os csúszkás T - hajtószár	928/42
1	3/4" - os irányváltós racsni	928/55
1	szerelővas	964
1	vízpumpafogó 250 mm	1048
1	ívelt pofájú önzáró fogó	1055
1	erősített oldalcsípőfogó 160 mm	1084BM
1	műszerész olló	1128BMX
1	kombinált fogó 180 mm	1150BM
1	Egyenes telefonfogó 160 mm	1166BM
4	Lapos csavarhúzó hatlapfejű szárvégződéssel 6,5x150 -8x175 - 10x200 - 12x250 mm	1260E
3	Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, hatlapfejű szárvégződéssel, PH2x150 -PH3x175 - PH4x200 mm	1262E
1	amerikai gömbfejű kalapács 900 g	1377
1	műanyag kalapács Ø 35 mm	1390
1	Hézagmérő 20 részes	1708/20
1	háromélű hántoló 200 mm	1717B
5	reszelő 200 mm	1719BMA/S5
1	fűrész	1725

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!

SZERSZÁMKÉSZLET 153 RÉSZES

T80 T15 T16

T63 VP6

T145 T170 T176 T52

T33 T171 T172 T173

T234 T131 T112 T153

5904VG/5T

059040196

447 300 Ft

SZERSZÁMKÉSZLET 118 RÉSZES

C25 -höz

5905VG/2

059050144

372 80 Ft

DB		Beta sz.
6	2 kiütő, 1 pontozó, 3 hidegvágó	38/B6
14	csillag villáskulcs 6-14, 17, 19, 22, 24 mm	42
13	villáskulcs 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×26, 25×28, 27×29, 30×32 mm	55
3	önindítókulcs 11×13, 14×17, 19×22 mm	83
10	imbuszkulcs 1,5-12 mm	96 N/B10
6	imbusz csavarhúzókészlet Torx®-csavarokhoz T10-T15-T20-T25-T30-T40	97TTX
2	1/2"-os gépi dugókulcs 17, 19 mm	720
20	1/2"-os hatlapú dugókulcs 10 - 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm	920A
1	1/2"-os toldó 125 mm	920/21
1	1/2"-os toldó 255 mm	920/22
1	1/2"-os csukló	920/25
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42
1	1/2"-os irányváltós racsni	920/55
8	csuklós T-kulcs 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm	952
1	hosszú csuklós T-gyertyakulcs	959

DB		Beta sz.
1	keresztkulcs 17×19×22 ■ 1/2"	979
1	egyenes belső Seeger-fogó 180 mm	1032
1	hajlított belső Seeger-fogó 170 mm	1034
1	egyenes külső Seeger-fogó 175 mm	1036
1	hajlított külső Seeger-fogó 175 mm	1038
1	villás vízpumpafogó 250 mm	1048
1	egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052
1	erősített oldalcsípőfogó 160 mm	1084BM
1	áttételes egyenes lemezolló 250 mm	1122
1	műszerész olló	1128BMX
1	kombinált fogó 180 mm	1150BM
1	egyenes telefonfogó 160 mm	1166BM
8	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz 2,5x50, 3x75, 3,5x100, 4x125, 5,5x150, 6,5x150, 8x200, 10x200 mm	1260
2	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz, hatlapfejű szárvégződéssel 10x200, 12x250 mm	1260E
1	marokcsavarhúzó, lapos 6.5×30 mm	1260N
4	"Phillips®-csavarhúzó PH0×60, PH1×80, PH2×100, PH3×150 mm	1262
1	lakatos kalapács 400 g	1370
1	műanyag kalapács Ø 35 mm	1390
1	fémszalagos olajszűrőleszedő	1491
1	mérőműszer 3-48 V	1498

SZERSZÁMKÉSZLET 147 RÉSZES

C53VG -hez

5953VG

059530085

413 500 Ft

DB		Beta sz.	DB		Beta sz.
5	hosszú kiütő Ø 2, 3, 4, 5, 6 mm	31	1	egyenes pofájú önzárófogó 240 mm	1052
1	pontozó Ø 4 mm	32	1	erősített oldalcsípőfogó 160 mm	1084BM
1	laposvágó 125 mm	34	1	bádogos lemezolló 250 mm	1112
18	csillag-villáskulcs 6-22, 24, 27, 30 mm	42	1	oldalcsípőfogó 160 mm	1128BMX
12	villáskulcs 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 27x29, 30x32 mm	55	1	műszerész olló	1150BM
3	önindító kulcs 11x13, 14x17, 19x22 mm	83	5	csavarhúzó hasítottejű csavarokhoz 3x75, 4x100, 5,5x100, 6,5x150, 10x200mm	1260
12	imbuszkulcs 2-10 mm	96	2	Lapos törpe csavarhúzó 4x30, 6,5x30 mm	1260N
11	T-szárú imbuszkulcs műanyag markolattal 2-8, 10 mm	96T	4	Phillips -csavarhúzó PH0x60, PH1x80, PH2x100, PH3x150 mm	1262
20	1/2"-os hatlapú dugókulcs 10-24, 26, 27, 28, 30, 32 mm	920A	2	Csavarhúzó Phillips -csavarokhoz, extra rövid penge PH1x30, PH2x30	1262N
5	1/2"-os imbusz dugókulcs 5,6,8,10,12 mm	920ME	1	Csavarhúzó Phillips -csavarokhoz, extra hosszú penge PH2x400 mm	1262L
1	1/2"-os toldó 125 mm	920/21	1	Csavarhúzó hernyócsavarokhoz, hosszú penge 6,5x400 mm	1264L
1	1/2"-os toldó 255 mm	920/22	1	lakatos kalapács 400 g	1370
1	1/2"-os csukló	920/25	1	műanyag kalapács Ø 35 mm	1390
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42	1	rugós biztosítógyűrű fogó SP	1458
1	1/2"-os irányváltós racsni	920/55	1	fémszalagos olajszűrőleszedő	1491
10	csuklós T-kulcs 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm	952	1	saruzófogó	1603
2	hosszú csuklós T-szárú gyertyakulcs 16, 20,8 mm	959	1	hézagmérő	1708/13
1	keresztkulcs 17x19x22x1/2"	979	1	flexibilis mágneses csavarkiszedő 0,5 kg	1712E/1
2	egyenes belső Seeger-fogó 140 - 180 mm	1032	5	reszelő 200mm	1719BMA/S5
1	hajlított belső Seeger-fogó 170 mm	1034	1	fűrész	1726BM
2	egyenes külső Seeger-fogó 140x1,3, 175 mm	1036	1	pumpás műanyag olajozó kanna 250 cc	1754
1	hajlított külső Seeger-fogó 175 mm	1038			
1	vízpumpafogó 250 mm	1048			

SZERSZÁMKÉSZLET 115 RÉSZES

C54VI -hez

5954VI

059540075

269 500 Ft

DB		Beta sz.	DB		Beta sz.
2	kiütő Ø 2, 3mm	30	1	műszerész olló	1128BMX
5	hosszú kiütő Ø 2, 3, 4, 5, 6 mm	31	1	kombinált fogó 180 mm	1150BM
1	pontozó Ø 4 mm	32	1	egyenes telefonfogó 160 mm	1166BM
1	laposvágó 150 mm	34	1	hajlított telefonfogó 200 mm	1168BM
1	keresztvágó 150 mm	36	5	csavarhúzó, hasítottfejű csavarokhoz 3x75, 4x125, 5,5x125, 6,5x150, 10x200 mm	1260
18	csillag - villáskulcs 6÷22, 24 mm	42	1	Lapos törpe csavarhúzó 4x30 mm	1260N
12	villáskulcs 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm	55/S12X	3	Phillips csavarhúzó PH0x60, PH1x80, PH2x100 mm	1262
12	imbuszkulcs 2 ÷10 mm	96/SC12	1	Csavarhúzó Phillips csavarokhoz, extra rövid penge PH1x30 mm	1262N
1	állítható villáskulcs 250 mm	111	1	lakatos kalapács 400g	1370
20	1/2"-os hatlábú dugókulcs 10 ÷24, 26, 27, 28, 30, 32 mm	920A	1	ütéselnyelő műanyag kalapács Ø 35 mm	1392
1	1/2"-os toldó 125 mm	920/21	1	kétkörmös csapágylehúzó	1515/3
1	1/2"-os toldó 255 mm	920/22	1	saruzófogó	1602
1	1/2"-os csukló	920/25	1	fékes mérőszalag 5 m	1692
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42	1	Hézagmérő	1708/20
1	1/2"-os irányváltós racsni	920/55	1	flexibilis mágneses csavarkiszedő 1,8 kg	1712E/2
1	egyenes belső Seeger - fogó 180 mm	1032	5	reszelő 200 mm	1719BMA/S5
1	hajlított belső Seeger - fogó 170 mm	1034	1	fűrész	1726BM
1	egyenes külső Seeger - fogó 175 mm	1036	1	Popszegecshúzó	1741B
1	hajlított külső Seeger - fogó 175 mm	1038	1	pumpás műanyag olajozó kanna 250 cc	1754
1	vízpumpafogó 250 mm	1048			
1	Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052			
1	oldalcsípőfogó 160 mm	1082BM			
1	bádogos lemezolló 250 mm	1112			

SZERSZÁMKÉSZLET 138 RÉSZES

C54VG -hez

5954VG

059540085

403 200 Ft

DB		Beta sz.	DB		Beta sz.
5	hosszú kiütő Ø 2, 3, 4, 5, 6 mm	31	1	fáziskereső 6-24V	1254
1	pontozó Ø 4 mm	32	6	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz 3x75, 3,5x100, 4x125, 5,5x150, 6,5x150, 10x200 mm	1260
1	laposvágó 125 mm	34	1	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz , extra rövid penge, 6,5x30 mm	1260N
18	csillag-villáskulcs 6-22, 24 mm	42	3	csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz PH0x60, PH1x80, PH2x100 mm	1262
8	villáskulcs 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm	55	1	csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz, extra rövid penge, PH2x30 mm	1262N
3	hajlított csillagkulcs 12x13, 14x15, 17x19 mm	90	5	imbusz csavarhúzó Torx®-csavarokhoz T8, T10, T15, T20, T25	1267TX
13	imbuszkulcs 2-10, 12 mm	96	1	lakatos kalapács 300 g	1370
3	1/2"-os gépi dugókulcs 17, 19, 22 mm	720	1	ütésnyelő műanyag kalapács Ø 35 mm	1392
1	3/8"-os csuklós T-hajtószár	910/40	1	fékrugófogó 210 mm	1470
20	1/2"-os hatlapú dugókulcs 10-24, 26, 27, 28, 30, 32 mm	920A	1	saruzófogó	1603
1	1/2"-os toldó 125 mm	920/21	1	fékes mérőszalag 5 m	1692
1	1/2"-os toldó 255 mm	920/22	1	hézagmérő 20-részes	1708/20
1	1/2"-os csukló	920/25	1	flexibilis mágneses csavarkiszedő 1.8 kg	1712E/2
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42	6	tűreszelő 160 mm	1720/B6
1	1/2"-os irányváltós racsni	920/55	1	pumpás műanyag olajozó kanna 150 cc	1754
4	hosszú dugókulcs-csavarhúzó 6, 7, 8, 10 mm	943BX			
10	csuklós T-kulcs 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm	952			
3	3/8"-os gyertya dugókulcs 16, 17,8, 20,8 mm	956E			
1	szerelővas	964			
1	egyenes belső Seeger-fogó 180 mm	1032			
1	hajlított belső Seeger-fogó 170 mm	1034			
1	egyenes külső Seeger-fogó 175 mm	1036			
1	hajlított külső Seeger-fogó 175 mm	1038			
1	vízpumpafogó 250 mm	1048			
1	egyenes pofájú önzárófogó 240 mm	1052			
1	állítható hosszúcsőrű önzárófogó 180 mm	1058			
1	oldalcsípőfogó 160 mm	1082BM			
1	műszerész olló	1128BMX			
1	kombinált fogó 180 mm	1150BM			
1	egyenes telefonfogó 160 mm	1166BM			

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!

C54VI/O

054000090

144 700 Ft





T18
024240018

54 100 Ft

42MP 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm

T19
024240019

35 800 Ft

42MP 22, 24, 27, 30, 32 mm

T22
024240022

29 600 Ft

42AS 5/7, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4
96AS/BG7 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8

T23
024240023

48 400 Ft

42 INOX 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm
96BPINOX 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

T33
024240033

17 400 Ft

55 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,16x17, 18x19, 20x22 mm
96/SC9 1.5 ÷ 10 mm

T34
024240034

22 700 Ft

55MP 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,16x17, 18x19, 20x22 mm
96/SC9 1.5 ÷ 10 mm

T41
024240041

27 900 Ft

90 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x29 mm

T48
024240048

50 700 Ft

906BPC/SC9 1.5 ÷ 10 mm
142C 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

T52
024240052

16 100 Ft

96T 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm

T53
024240053

14 200 Ft

96TBP 2,5 - 3 - 4- 5 - 6 mm

T56
024240056

23 000 Ft

96BP 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
97TX T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55

T57
024240057

14 900 Ft

96TINOX
2,5-3-4-5-6 mm

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!

T59
024240059

81 800 Ft

111 250 mm
920/40 ■ ½
951 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
953 4, 5, 6, 8 mm
1370 300, 500g

T64
024240064

75 100 Ft

952FTX E10, E12, E14

953TX T25, T27, T30, T40, T45

T65
024240065

59 200 Ft

953 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm

T68
024240068

26 900 Ft

951 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm

T73
024240073

39 700 Ft

930 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm
940/1
940/2

T75
024240075

83 800 Ft

933 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm

T76
024240076

83 800 Ft

932 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm

T77
024240077

42 000 Ft

933 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

T79
024240079

54 100 Ft

80 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm

T80
024240080

81 800 Ft

920A 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm
920ME 5, 6, 8, 10, 12 mm
920/21 125 mm
920/22 255 mm
920/25
920/42 305 mm
920/55

T81
024240081

81 800 Ft

920B 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm
920ME 5, 6, 8, 10, 12 mm
920/21 125 mm
920/22 255 mm
920/25
920/42 305 mm
920/55

T82
024240082

84 500 Ft

920A 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm
920ME 5, 6, 8, 10, 12 mm
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/25
940/42 305 mm
920/55

T100
024240100

45 800 Ft

920A 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
920/21 125 mm
920/25
920/42 305 mm
920/55

T101
024240101

45 800 Ft

920B 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,21, 22, 24 mm
920/21 125 mm
920/25
920/24 305 mm
920/55

T102
024240102

49 800 Ft

920AS 3/8 - 7/16 - 1/2- 9/16 - 5/8 - 11/16- 3/4 -13/16 - 7/8- 15/16 - 1,1/16
920/21 125 mm
920/25
920/42 305 mm
920/55

T105
024240105

56 600 Ft

928A 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50 mm

T106
024240106

60 600 Ft

928/21 200 mm
928/22 380 mm
928/42 450 mm
928/55

T110
024240110

38 300 Ft

720 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 mm
720/21 125 mm

T112
024240112

57 900 Ft

861TX 1/4-T6 - T15
866TX 5/16-T20- T55
895/1 1/4 x 1/4
895/6 5/16 x 1/2
900FTX 1/4" 4-10
920FTX 1/2" 12-24
920TX 1/2" T55L-60-70L

T113
024240113

52 100 Ft

920PE 5L, 6L, 7L, 8L, 10L
920TX T40L, T45L, T55L, T70L
920XZN M6L, M8L, M12L

T120
024240120

51 700 Ft

606/20 40-200 Nm

T132
024240132

16 800 Ft



1084 160 mm
1150 180 mm
1166 160 mm

T135
024240135

30 800 Ft

1082MQ 160 mm
1150MQ 180 mm
1166MQ 160 mm

VDE
1000 V

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!

T136
024240136

20 900 Ft

1048MQ 250 mm
1777MQ/U

V
D E

1000 V

T140
024240140

42 600 Ft

1032 140x0,9 180 mm
1034 170 mm
1036 140x1,3 175 mm
1038 175 mm
1084 160 mm
1128BM

T142
024240142

26 000 Ft

1048 250 mm
1052 240 mm
1112 250 mm
1150 180 mm

T146
024240146

24 200 Ft

1032 140x0,9 mm
1032 225 mm
1036 140x1,3 mm
1036 225 mm

T151
024240151

21 700 Ft

1047 240 mm
1057A 240 mm

T154
024240154

18 400 Ft

1082 160 mm
1150 180 mm
1048 250 mm



T155
024240155

23 100 Ft

1082BM 160 mm
1150BM 180 mm
1048BM 250 mm

T160
024240160

24 500 Ft

1290 3x75, 3x100, 4x100, 4x150, 5,5x100, 5,5x150, 6,5x150, 8x150,10x200 mm
1290N 4x30 - 6,5x30 mm

T161
024240161

18 900 Ft

1292 PH0x60, PH0x100, PH1x80, PH1x120, PH2x100, PH2x150, PH3x150 mm
1292N PH1x30, PH2x30 mm

T164
024240164

85 800 Ft

952 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm
959 16 mm (5/8") - 20,8 mm (13/16")
1260 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 - 10x200 mm
1262 PH0x60 - PH1x80 mm PH2x100 - PH3x150 mm

T167
024240167

19 600 Ft

1260 3x75 - 3x100 - 4x100- 4x150, 5,5x100- 5,5x150 - 6,5x150- 8x150 - 10x200 mm
1260N 4x30, 6,5x30 mm

T168
024240168

15 800 Ft

1262 PH0x60 - PH0x100- PH1x80 - PH1x120- PH2x100 - PH2x150- PH3x150 mm
1262N PH1x30 - PH2x30 mm

T170
024240170

13 200 Ft

1290 2,5x50 - 3x75- 3,5x100 - 4x125- 5,5x100 - 5,5x150- 6,5x150 mm

T171
024240171

14 600 Ft

1290 8x150 - 8x200, 10x200 mm
1290N 4x30 6,5x30 mm

T172
024240172

12 000 Ft

1292 PH0x60, PH0x100, PH1x80, PH1x120, PH2x100, PH2x150 mm

T173
024240173

11 700 Ft

1292 PH3x150, PH4x200 mm
1292N PH1x30, PH2x30 mm

T175
024240175

19 400 Ft



1297TX T6 - T7 - T8- T9 - T10- T15 - T20

T176
024240176

17 600 Ft

1297TX T25 - T27- T30 T40- T45

T177
024240177

26 900 Ft

1298RTX T9 - T10- T15 - T20- T25 - T27- T30 - T40

T180
024240180

13 700 Ft

1290 3x75, 4x100, 5,5x150, 6,5x150 mm
1292 PH0x60, PH1x80, PH2x100 mm

T183
024240183

18 400 Ft

1292L PH1x400, PH2x400 mm
1294L 3x300, 4x400, 5x400 mm

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!

T198
024240198

11 700 Ft

1260 3x75 - 4x100- 5,5x150- 6,5x150 mm

1269PZ PZ0, PZ1 PZ2

T201
024240201

11 600 Ft

1260 8x200 - 10x150- 10x200 mm

1260N 4x30 - 6,5x30 mm

T204
024240204

9 700 Ft

1262 PH3x150, PH4x200 mm

1262N PH1x30, PH2x30 mm

T206
024240206

14 400 Ft

1267TX T25 - T27- T30 - T40- T45

T207
024240207

17 700 Ft

1268RTX T9 - T10 - T15 - T20 - T25- T27 - T30

T208
024240208

11 200 Ft

1260 3x75 - 4x100- 5,5x150 - 6,5x150 mm

1262 PH0x60 - PH1x80- PH2x100 mm

T209
024240209

14 200 Ft

1262L PH1x400 - PH2x400 mm

1264L 3x300 - 4x400- 5x400 mm

T220
024240220

8 000 Ft

1201 3x75 - 4x100- 5,5x150- 6,5x150 mm

1202 PH0x60- PH1x80- PH2x100 mm

T226
024240226

17 600 Ft

1274MQ 3x100 - 4x100- 5,5x125- 6,5x150 mm

1272MQ PH0x60- PH1x80- PH2x100 mm

V
D E

1000 V



T227
024240227

26 100 Ft

944BX 5-6-7-8 10-13 mm

T228
024240228

15 500 Ft

1290INOX 3x75-4x100- 5,5x150-6,5x150 mm
1292INOX PH0x60- PH1x80-PH2x100 mm

T231
024240231

21 400 Ft

1370/400
1390/35
1719 BMA/T 200 mm
1719 BMA/P 200 mm
1719 BMA/M 200 mm

T233
024240233

20 200 Ft

35 100 - 200 mm

1370F 32 mm

1390 Ø 35 mm

T241
024240241

54 200 Ft

1500 N/1
1500 N/3
1516/1

T250
024240250

48 100 Ft

34 150 mm
1458 175 mm
83/S3 11x13 - 14x17 - 19x22 mm
1491
1603
1708/13 0,05÷1 mm

T256
024240256

77 400 Ft

1164 200 mm
956L 16 mm (5/8) - 20.8 mm (13/16)
956E 16 mm (5/8) - 20.8 mm (13/16)
959 16 mm (5/8) - 20.8 mm (13/16)
1708/20 0,05÷1 mm

T259
024240259

28 600 Ft

96BP 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

96N 12 mm

895/1
860MIX/A31

T264
024240264

39 600 Ft

1491 Ø 65 ÷110 mm
1494 ■ 10 mm
1494E 8-9-10-11-12-14-17 mm
1494Q 8-9,5-12-13 mm
1494T 9.5
1494XZN 16
1496C ■ 8x ■ 10 mm

T270
024240270

95 800 Ft

430 M3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9-10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20
433 M6x0,75 - M8x1 - M10x1,25 - M12x1,5 - M14x1,5 - M16x1,5 - M18x1,5
440 M3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
440A M10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20
441 M6x0,75 - M8x1,0
441A M10x1,25 - M12x1,5-M14x1,5 - M16x1,5-M18x1,5

T273
024240273

43 800 Ft

435/1,5 M3÷M12
435/3 M5÷M21
436/1 □ 2,0÷5,0 mm-(M3÷M8)
436/2 □ 4,6÷8 mm-(M5÷M12)
444/1 Ø 25,4 mm
444/2 Ø 38,1 mm
1707 W 62÷4x1”

T281
024240281

13 500 Ft

1741B 250 mm
1741RV2,9K 2,9x6 mm (100)
1741RV3,2K 3,2x8 mm (100)
1741RV3,8K 3,8x10 mm (100)
1741RV4K 4x12 mm (100)

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!

T285
024240285

21 700 Ft

1112 250 mm
1128BM
1726 400 mm
1728BM (5)
1753 200 cc

T289
024240289

8 800 Ft

1692/5 5 m
1725CR
1755 30 cc
1771

T291
024240291

19 100 Ft

1479RB/1
1479RB/2
1479RB/3

T297
024240297

31 700 Ft

1651DGT
1682 300 mm
1691BM/5

M15
024500015

40 200 Ft

42 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm

M16
024500016

28 400 Ft

42 22, 24, 27, 30, 32 mm

M33
024500033

18 300 Ft

55 6x7-8x9-10x11 12x13-14x15 16x17-18x19 20x22 mm
96/SC9 1,5-10 mm

M38
024500038

15 400 Ft

55 21x23-24x26 27x29-30x32 mm

M40
024500040

20 400 Ft

90 6x7-8x9-10x11 12x13-14x15 16x17-18x19 mm

M45
024500045

60 700 Ft

142 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

M46
024500046

71 600 Ft

142SN 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

M50
024500050

24 400 Ft

96T 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

M52
024500052

14 200 Ft

96T 2.5, 3, 4, 5, 6 mm

M53
024500053

14 800 Ft

96TBP 2.5, 3, 4, 5, 6 mm

M55
024500055

15 600 Ft

97TTX T10-T15-T20-T25-T30



M69
024500069

56 200 Ft

951 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm

M75
024500075

85 800 Ft

933 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm

M79
024500079

55 900 Ft

80 8x9 -10x11-12x13 -14x15-16x17-18x19 mm

M82
024500082

86 300 Ft

920A 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm
920/ME 5-6-8-10-12 mm
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/25
920/42 305 mm
920/55 1/2”

M83
024500083

69 900 Ft

920A 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/25
920/42 305 mm
920/55 1/2”

M85
024500085

37 100 Ft

851SR 230 mm
860LP 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5
860PE 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
860PH PH0-PH1-PH2-PH3-PH4
860PZ PZ1-PZ2-PZ3-PZ4

860TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
860RTX T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
860/55 100 mm
882P 80 mm

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!

M86
024500086

25 200 Ft

867PE 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm
867PE/L 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm
867XZN 5, 6, 8, 10, 12 mm
867XZN/L 5, 6, 8, 10, 12 mm
867TX T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867TX/L T25-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867/1, 867/2

M91
024500091

45 900 Ft

900 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
900ME 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
900/20 50 mm
900/21 150 mm
900/25 □ 1/4 ■ 1/4
900BG/30
900/42
900/55

M92
024500092

53 100 Ft

910A 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
910/21 125 mm
910/22 250 mm
910/25
910/42
910/55

M110
024500110

196 100 Ft



850MQ
860TX/A10
920MQ/A 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mm
920MQ/PE 5-6-8-10-12 mm
920MQ/21 1/2" 125 mm
920MQ/22 1/2" 250 mm
920MQ/55A 1/2"
943MQ 6-7-8-10 mm

V
D E

1000 V

M112
024500112

59 300 Ft

861TX
1/4-T6÷T15
866TX
5/16-T20÷T55
895/1
⬡ 1/4 x □ 1/4
895/6
⬡ 5/16x □ 1/2

900FTX
□ 1/4-E4÷E10
920FTX
□ 1/2-E12÷E24
920TX
□ 1/2-T55L-T60-T70L

M131
024500131

21 700 Ft

1084BM 160 mm
1150BM 180 mm
1166BM 160 mm

M132
024500132

17 500 Ft

1084 160 mm
1150 180 mm
1166 160 mm

M135
024500135

32 200 Ft

1082MQ 160 mm
1150MQ 180 mm
1166MQ 160 mm

V
D E

1000 V

M145
024500145

24 500 Ft

1032 180 mm
1134 170 mm
1036 175 mm
1038 175 mm

M153
024500153

15 200 Ft

1048 250 mm

1052 240 mm

M160
024500160

83 300 Ft

VDE 1000 V

1128MQ
1048MQ 250 mm
1084MQ 200 mm
1150MQ 1000V 200 mm
1162MQ 160 mm
1164MQ 160 mm
1272MQ 1000V PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
1274MQ 1000V 2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 mm
1777MQ/U

M170
024500170

13 800 Ft

1290 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm

M172
024500172

12 400 Ft

1292 PH0X60 mm
PH0X100 mm
PH1X80 mm
PH1X120 mm
PH2X100 mm
PH2X150 mm

M174
024500174

18 800 Ft

1297TX T8-T10-T15-T20-T25-T30

M180
024500180

14 300 Ft

1290 3X75 mm
4X100 mm
5,5X150 mm
6,5X150 mm

1292 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm

M199
024500199

11 000 Ft

1260 2,5X50 mm
3X75 mm
3,5X100 mm
4X125 mm
5,5X100 mm
5,5X150 mm
6,5X150 mm

M202
024500202

10 200 Ft

1262 PH0x60 mm
PH0x100 mm
PH1x80 mm
PH1x120 mm
PH2x100 mm
PH2x150 mm

M204
024500204

14 700 Ft

1267TX T8-T10-T15-T20-T25-T30

M208
024500208

16 300 Ft

1260 3X75 mm
3,5x100 mm
4X125 mm
5,5X150 mm
6,5X150 mm

1262 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100

1260N 4X30 mm

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!

M211
024500211

8 000 Ft

1201 2,5X50 mm
3X75 mm
3,5X100 mm
4X125 mm
5,5X100 mm
5,5X150 mm
6,5X150 mm

M212
024500212

8 500 Ft

1202 PH0x60 mm
PH1x80 mm
PH1x120 mm
PH2x100 mm
PH2x150 mm
PH3x150 mm

M215
024500215

11 400 Ft

1207TX T6-T7-T8-
T9-T10-
T15-T20

M220
024500220

8 300 Ft

1201 3X75 mm
4X100 mm
5,5X150 mm
6,5X150 mm
1202 PH0x60
- PH1x80 -
PH2x100 mm

M226
024500226

18 400 Ft

1000 V

1274MQ 3X100 mm
4X100 mm
5,5X125 mm
6,5X150 mm
1272MQ PH0x60
PH1x80
PH2x100

M227
024500227

24 000 Ft

944BX 6-7-8-10
13mm

M234
024500234

18 400 Ft

35 100-200 mm
1370 300 g
1390 Ø 35 mm

M236
024500236

18 200 Ft

■ **1719BMA/Q** 200 mm
▲ **1719BMA/T** 200 mm
▮ **1719BMA/P** 200 mm
◗ **1719BMA/M** 200 mm
● **1719BMA/R** 200 mm

M237
024500237

20 200 Ft

35 100-200 mm
1370T 300 g
1390N Ø 35 mm

M240
024500240

25 100 Ft

31BM 0 2,3,4,5,6,8 mm

32 0 4 mm

M264
024500264

42 200 Ft

1491 Ø 65 -110 mm
1494 ■ 10 mm
1494E 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17 mm
1494Q 8, 9.5, 12, 13 mm
1494T 9.5 mm
1494XZN 16 mm
1496C ■ 8x ■ 10mm

M285
024500285

22 700 Ft

1112 250 mm
1128BM
1726 440 mm
1728BM (5)
1753 200 cc

M289
024500289

9 300 Ft

1692 5 m
1725CR
1755 30 cc
1771

M295
024500295

21 500 Ft

1650
1682
1707
1708/20

Irányváltós ütvecsavarbehajtó

M300
024500300

88 300 Ft

1/2”

1927A
720 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm
720/21 1/2”

Irányváltós ütvecsavarbehajtó

M310
024500310

131 300 Ft

1/2”

1927CD
720 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm

720/21 1/2”

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!

Képzeld
Beta
Beta

el és valósítsd meg...
MODULAR SYSTEM
Beta
RSC 55
Beta
MAX
Akció

Beta MAX

PROFESSZIONÁLIS SZERSZÁMOK

AKKREDITÁLÁSI OKIRAT
ACCREDITATION CERTIFICATE

A NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG
The National Accreditation Authority

a 2015. évi CXXIV. törvény és a 424/2015. (XII.23.) Kormányrendeletben foglalt felhatalmazás alapján elismeri, hogy a
authorized by Act No. CXXIV of 2015 and Government Decree No. 424/2015. (XII.23.), recognizes, that

BetaMAX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1095 Budapest, Soroksári út 36-40.

megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány követelményeinek és a
complies with criteria of Standard MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 as

kalibrálólaboratórium
CALIBRATION LABORATORY
kategóriába az alábbi számon bejegyzi
and has been assigned registration number

NAH-2-0268/2016

Az akkreditálás területét az akkreditálási határozat tartalmazza.
The scope of accreditation is specified in the accreditation decision.

Az akkreditálási okirat érvényes
The accreditation certificate is valid until
2021. október 25.

Az akkreditálási okirat kiadva
The accreditation certificate is issued
2016. október 26.

(p. h.)

ICIM

CERTIFICATO n. 026417
CERTIFICATE No.

BETA UTENSILI S.p.A.

UNI EN ISO 9001:2008

EA: 17 - 29

Progettazione, produzione e commercializzazione di utensileria professionale, strumentazione, accessori per il sollevamento a marchio ROBUR, calzature e abbigliamento ad uso professionale.

Design, production and trading of professional tools, instruments, lifting accessories ROBUR trademark, safety shoes and clothing for professional use.

ICIM S.p.A.

ACCREDIA

CISQ

IQNet

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and CISQ/ICIM
hereby verify that the organization

BETA UTENSILI S.p.A.

for the following field of activities

Design, production and trading of professional tools, instruments, lifting accessories ROBUR trademark, safety shoes and clothing for professional use.

has implemented and maintains a

Quality Management System

which fulfils the requirements of the following standard

ISO 9001:2008

Issued on: 2015-11-03
Validity date: 2018-09-14

Registration Number: IT-4070

Michael Drechsel
President of IQNet

Ing. Claudio Pascoli
President of CISQ

BUREAU VERITAS
Certification

BETAMAX KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
1067 Budapest, Csengery u. 53., Magyarország

A Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch tanúsítja, hogy a fenti szervezet irányítási rendszerét értékelte és az alább feltüntetett irányítási rendszer szabvány követelményeinek megfelelőnek találta.

ISO 9001:2008

A tanúsított rendszer alkalmazási területe

KÉZISZERSZÁMOK, PNEUMATIKUS GÉPEK, ELEKTROMOS KISGÉPEK, MÉRŐESZKÖZÖK, MÉRŐMŰSZEREK, FESTÉKSZÓRÓK, MUNKAVÉDELMI CIPŐK ÉS MUNKARUHÁZAT NAGY- ÉS KISKERESKEDELME ÉS SZERVIZELÉSE

Tanúsítási ciklus kezdete: **2016. december 2.**

Az irányítási rendszer folyamatos megfelelő működése mellett ez a tanúsítvány érvényes: **2018. szeptember 15.**

Eredeti regisztráció dátuma: **2004. december 2.**

Tanúsítvány száma: **HU003265** Verzió: **1** Dátum: **2016. november 29.**

A BVCH SAS UK Branch nevében

UKAS

BUREAU VERITAS
Certification

BETAMAX KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

ISO 9001:2008

A tanúsított rendszer alkalmazási területe

Székhely: 1067 Budapest, Csengery u. 53.

KÉZISZERSZÁMOK, PNEUMATIKUS GÉPEK, ELEKTROMOS KISGÉPEK, MÉRŐESZKÖZÖK, MÉRŐMŰSZEREK, FESTÉKSZÓRÓK, MUNKAVÉDELMI CIPŐK ÉS MUNKARUHÁZAT NAGY- ÉS KISKERESKEDELME ÉS SZERVIZELÉSE

Helyszín	Cím	Tevékenységi kör
Betamax Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	H-1067 Budapest, Csengery u. 53. Magyarország	Kézi szerszámok, pneumatikus gépek, elektromos kisgépek, mérőeszközök, mérőműszerek, festékszórók, munkavédelmi cipők és munkaruházat nagy- és kiskereskedelme és szervizelése
Betamax Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	H-1095 Budapest, Soroksári út 36-40. Magyarország	Kézi szerszámok, pneumatikus gépek, elektromos kisgépek, mérőeszközök, mérőműszerek, festékszórók, munkavédelmi cipők és munkaruházat nagy- és kiskereskedelme és szervizelése
Betamax Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	H-1149 Budapest, Nagy Lajos Király útja 149. Magyarország	Kézi szerszámok, pneumatikus gépek, elektromos kisgépek, mérőeszközök, mérőműszerek, festékszórók, munkavédelmi cipők és munkaruházat nagy- és kiskereskedelme és szervizelése
Betamax Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	H-1148 Budapest, Hungária krt.215. Magyarország	Kézi szerszámok, pneumatikus gépek, elektromos kisgépek, mérőeszközök, mérőműszerek, festékszórók, munkavédelmi cipők és munkaruházat nagy- és kiskereskedelme

Verzió: 1 Dátum: **2016. november 29.**

A BVCH SAS UK Branch nevében

UKAS

www.betamax.hu

Beta
Beta Uk
Beta Benelux
Beta Polska
Beta France
Beta Hungary
Beta Iberia
Beta China
Beta do Brasil
Beta
Italian Design Since 1939
8
Subsidiaries

Az ön kereskedő partnere

*Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!